KINOTEXNIKH

KINOTEXNIKH AE
Πύργου 14 Γλυφάδα 166 75
Τηλ: 210 9601071 / Fax: 210 9601072

DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC

OBERON

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΑΝ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ
16.15.0361 5703120111353 BL 16.15.0362 5703120111377 DARK WALNUT		**OBERON 9** Frequency range (Hz, +/-3db) 35-26.000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 90,5 Nominal Impedance (Ohm) 4 Max. SPL [dB] 113 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Δαπέδου συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 50-400 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 2 x 8"/ 1 x 7" Διαστάσεις (mm Υ x Π x Β) 1172 x 280 x 406 Βάρος (Kg) 37,10	2.198 €
EISA AWARD Best Product 2019-2020 BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM DALI OBERON Series 16.15.0324 5703120109558 BL 16.15.0325 5703120109541 WH 16.15.0326 5703120109688 WAL. 16.15.0327 5703120109671 L.OAK		**OBERON 7** Frequency range (Hz, +/-3db) 36-26.000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 88,5 Nominal Impedance (Ohm) 6 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Δαπέδου συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 30-180 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 2 x 7" Διαστάσεις (mm Υ x Π x Β) 1015 x 200 x 340 Βάρος (Kg) 14,8	NEW PRICE 1.198 €

KINOTEXNIKH

KINOTEXNIKH AE
Πύργου 14 Γλυφάδα 166 75
Τηλ: 210 9601071 / Fax: 210 9601072

DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC

OBERON

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΑΝ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ
EISA AWARD Best Product 2019-2020 BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM DALI OBERON Series 16.15.0320 5703120109510 BL 16.15.0321 5703120109503 WH 16.15.0322 5703120109640 WAL. 16.15.0323 5703120109633 L.OAK		**OBERON 5** Frequency range (Hz, +/-3db) 36-26.000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 88 Nominal Impedance (Ohm) 6 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Δαπέδου συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 30-150 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 2 x 5¼" Διαστάσεις (mm Y x Π x B) 830 x 162 x 283 Βάρος (Kg) 10,8	NEW PRICE 898 €
EISA AWARD Best Product 2019-2020 BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM DALI OBERON Series 16.15.0316 5703120109466 BL 16.15.0317 5703120109473 WH 16.15.0318 5703120109626 WAL. 16.15.0319 5703120109619 L.OAK		**OBERON 3** Frequency range (Hz, +/-3db) 47-26.000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 87 Nominal Impedance (Ohm) 6 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Βάσης/Ραφιού, συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 25-150 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 1 x 7" Διαστάσεις (mm Y x Π x B) 350 x 200 x 315 Βάρος (Kg) 6,3	NEW PRICE 598 €
EISA AWARD Best Product 2019-2020 BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM DALI OBERON Series 16.15.0312 5703120109480 BL 16.15.0313 5703120109497 WH 16.15.0314 5703120109602 WAL. 16.15.0315 5703120109596 L.OAK	 	**OBERON 1** Frequency range (Hz, +/-3db) 51-26.000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 86 Nominal Impedance (Ohm) 6 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Βάσης/ραφιού συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 25-100 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 1 x 5¼" Διαστάσεις (mm Y x Π x B) 274 x 162 x 234 Βάρος (Kg) 4,2	458 €

KINOTEXNIKH

KINOTEXNIKH AE
Πύργου 14 Γλυφάδα 166 75
Τηλ: 210 9601071 / Fax: 210 9601072

DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC

OBERON

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΑΝ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ
EISA AWARD Best Product 2019-2020 BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM DALI OBERON Series 16.15.0332 5703120109534 BL 16.15.0333 5703120109527 WH 16.15.0334 5703120109664 WAL. 16.15.0335 5703120109657 L.OAK	 	**OBERON ON-WALL** Frequency range (Hz, +/-3db) 55-26.000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 86,5 Nominal Impedance (Ohm) 6 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Τοίχος συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 25-100 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 1 x 5¼" Διαστάσεις (mm Y x Π x B) 385 x 245 x 120 Βάρος (Kg)	NEW PRICE 598 €
NEW PRODUCT 16.15. 5703120114019 BL. ASH 16.15. 5703120113968 D. WALNUT		**OBERON GRAND VOKAL** Frequency range (Hz, +/-3db) 45-26000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 91 Nominal Impedance (Ohm) 4 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Ραφιού συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 25-200 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 2 x 7" Διαστάσεις (mm Y x Π x B) 201 x 700 x 310 Βάρος (Kg) 15,2	599 €
EISA AWARD Best Product 2019-2020 BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM DALI OBERON Series 16.15.0328 5703120109572 BL 16.15.0329 5703120109565 WH 16.15.0330 5703120109701 WAL. 16.15.0331 5703120109695 L.OAK	 	**OBERON VOKAL** Frequency range (Hz, +/-3db) 47-26000 Sensitivity (db, 2,83V/1m) 89,5 Nominal Impedance (Ohm) 4 Τύπος καμπίνας: Bass Reflex Τοποθέτηση: Ραφιού συνιστώμενη ισχύς ενισχυτού:(watts) 25-150 Tweeter: 1 θόλου 29mm Woofer / Mid-range (inches) 2 x 5¼" Διαστάσεις (mm Y x Π x B) 891 x 195 x 310 Βάρος (Kg) 7,45	449 € /τμχ